



FICHE TECHNIQUE

PROFIL DE FIXATION


Pepper Oak




Natural Oak



Matte Black



Smoked
Walnut



- **DESCRIPTION DU PRODUIT** Profilé en MDF* noir V20** 25 x 120 x 1000 mm, enrobé d'un papier décor
 *MDF = Medium-Density Fibreboard (panneau de fibres à densité moyenne)
 **qualité standard c.à.d. non-hydrofuge, couleur noir

- **ENROBAGE** Papier décor et colle polyolefine

- **DIMENSIONS**
 Epaisseur: 25 mm
 Largeur : 120 mm
 Longueur : 1000 mm


- **EMBALLAGE**
 Quantités par palette: 48 pièces
 Emballé par pièce en carton et cellophane, avec les accessoires suivantes:
 4 bandes de chant, 8 clips d'installation et rondelles pour le dessous, 8 clips d'installation et rondelles pour le dessus, 6 vis et chevilles, 1 outil de mesure et 1 bande adhésive

- **NORMES**
 Certifié PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)
 PEFC est un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des forêts. Pionnier de la certification forestière, PEFC est le premier système de Certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde


- **INSTALLATION** A installer avec les profilés de Splitt

■ DESSINS TECHNIQUES

Profil base




Profil plafond



DESSINS TECHNIQUES

Profil base



DESSINS TECHNIQUES

Profil plafond

